

The makers of the Heat-troller™

Warm & Safe Heated Gear

www.warmsafe.jp

ウオーム アンド セーフ ヒーテッド・インナー
Warm & Safe Heated Gear

LIFE IS A JOURNEY, LET US HELP
YOU ENJOY THE RIDE!

Distributed by:

CAPITAL SALES INC.

〒165-0032 東京都中野区1-26-2

株式会社キャピタル販売


Phone: 03-3338-1788 Fax: 03-3338-1786

Contact: info@warnsafe.jp

www.warmsafe.jp



VERSION 2025.10.31 x 10,000



累計販売22万着 世界中の
ライダーに愛用されています。

ヨーロッパやアメリカでは
白バイ隊にも
正式採用されています。



★雨が少なく空気の澄んだ真冬こそ、快適なツーリングを楽しみませんか！？

★Warm&Safeヒートッド・インナーがあれば厳寒期こそツーリングのベストシーズンです！

★累計販売22万着突破（2025年春現在）。
高品質が認められ、海外では白バイ隊にも正式採用されています。

★ネットに入れば、洗濯機での洗濯も可能（一部革製品等除く）。
雨天走行も可能なアウタージャケットもあります。

★2CH/1CHのワイヤレス温度コントローラーの採用で、面倒な配線無く個別に
カラダのそれぞれの部位を適温で設定でき、ポカポカと快適です。

★国内輸入販売18年間の長期実績で（2008年～）。
日本国内でも多くのライダーに支持されています。

★軽修理事業や補修部品供給は、すべて国内で対応しています。

電熱服があれば
厳冬期も
ベストシーズン！



Table of Contents

W&Sの歴史	P 1
W&S製品のポイントの紹介	P 2
男性用ジャケット	P 3
女性用ジャケット	P 4
男性用パンツ	P 5
女性用パンツ	P 5
グラブ	P 7
インナーグラブ、ソックス	P 8
ワイヤレス式温度コントローラー	P 9
温度コントローラー	P 10
アクセサリ類	P 11
サイズチャート	P 12



バイク乗りがライダーの気持ちに
なって自ら開発! だから高品質!
使いやすく快適!

Warm & Safe Heated Gear

電熱ヒートッド・ギアのパイオニア

ワールドクラスのライダーがデザインしました

「私たち全員がバイク乗りであり、すべての製品は私たちによって設計されていることが、その品質で証明されています」

ウォーム&セーフのヒートッド・ギアシリーズが誕生した切っ掛けは、1992年のヨーロッパでのバイクツーリングでした。フランスとドイツの間の山越えの際、寒さに耐えかねて手袋に靴下をはめたのです。アメリカに帰国してから市販のヒーター付の衣類を試しに購入しましたが、残念ながらその品質と性能には失望しました。それなら、自分たちで作ってみよう、という事になりました。

私たちは、バイク乗りの仲間を集めて、最初のヒートローラー・アナログソリッドステートPWMコントローラーを誕生させました。これが本シリーズの開発のスタートとなり、バイク用のヒートッド・ギアの新時代が始まりました。私たちは過去30年間で多くの革新を成し遂げ、そして現在でも間違いなく市場のリーダーです。

私たちのヒートローラーは、このカテゴリの最初の製品であり、その後の開発に際しては多くの物語があります。スタートから現在まで、米国で電子機器を製造しています。私達は現在のヒートッド・ギア製品群の標準となりうる多くの機能とデザイン(直流同軸コネクタ、ジッパー付きポケット、特殊ヒーター等)を開発・作成してきました。ライダーとしての実際の経験やデザインの知識を活かし、防風ストレッチパネルを備えたヒートッド・ジャケットを開発しました。これにより、身体にぴったりとフィットし、風による熱の損失を防ぐことができます。また、かさばる断熱材は使わず、素早く安全に暖めるためのヒートパネルシステムを開発しました。当社のジャケット・ベストは、軽量で薄く、通気性を保ちながらも走行時の風や湿気を遮断し、柔軟性に優れかつ安全性をも兼ね備えた発熱体を特殊な方法でフレキシブルな状態でセットしたマイクロファイバーポリエステルを使用しています。

ジャケットは適度な放熱も考慮され、暖かい場所を走る際も着替えたり脱ぐ手間なく、そのまま外出できます。グラブとパンツの電線はプラグで接続、使用しない時は小さなジッパー付のポケットに収納可能です。敏感な首元も襟部分にヒーターが入っていて、湿気を逃がしつつ快適さを提供します。夜間の着用時に安全性を高めるための反射板も追加されています。更に、一番風が当たるフロント部分には、効果の高い防風素材を使用し、熱の損失を防止します。本製品のグラブは、市場に出回っている他のヒートッド・グラブより軽量でありながら、より多くの熱を発生させます。女性向け製品は、男性向け製品を単に縮小したのではなく、ヒートパネルのフィット感、仕上げ、レイアウトが女性向けになるように別途設計されています。私たちは自らのライダー経験とニーズに基づいて革新を続けていて、他社製品の追随を許しません。私達は全員がバイク乗りであり、すべての製品は私たち自身により設計され、それが優れた品質に繋がっています。

President & Founder *Michael Coan*



INDUSTRY LEADING TECHNOLOGY


FUNCTIONAL DESIGN, QUALITY MATERIALS



ワイアレス温度コントローラー



グラブの手でも温度設定が可能



小形軽量で取り付けも簡単



防水防塵・耐震設計



髪の毛よりも細い発熱体



ストレッチ素材でフィット



首回りもポカポカ



グラブ用ケーブルは袖に内蔵



反射素材の採用で安全性向上



YKK製ジッパー採用



高電導効率コネクタ採用



-40℃まで柔軟性を持つケーブル

GELANOTS®

TOYOTA TSUSHO

「ゼラノッツ®」は、日本の豊田通商様が市場に提供している防水・防風・透湿素材です。その素材自体には全く孔を持っていませんが、分子と分子の間に隙間があり、汗の蒸気は通り抜けられる大きさですが、水は分子が大きいので通り抜けられません。


特殊加工により耐久撥水製を有しているため、長時間同じ姿勢を取っていても強い雨を受けても水を通す事はありません。(耐水圧10000mmH₂O、透湿度10000g/m²/24h)

このような特徴から、キャンプ用品やスキー用品等多くのアウトドア用品に採用されておりオートバイ用のライティングギアとしても最適です。

ゼラノッツ素材使用のヒートジャケット「WS-JLMG・JLWG」の電氣的性能や使い方は、通常素材の「WS-JLM4・JLW4」と全く同じです。「WS-JLMG・JLWG」は、防水・防風仕様のため、アウタージャケットとして着用する事も可能です。男性用はグレー、女性用はイエローです。女性用ではフードを襟の中から取り出すこともできます。ジッパーは防水性です。

ヒートパンツ「WS-PLMG/PLWG」は風を受ける正面部分に「ゼラノッツ®」を使用し、Gパンなど風を通すスポンの下に着用しても発熱した暖かさが逃げにくいようになっています。

「ゼラノッツ®」素材を使用した「ウォーム&セーフヒートッド・インナー」は、現在世界で販売されている中で最も高性能な電熱服です。



warmsafe.jp

Men's Heated Jacket

男性用ヒートッド・ジャケット

WS-JLM4

(消費電力 最大 90W)



W&S ヒートッド・ジャケットは、耐久性が高く高機能を長年維持しますので、多くのライダーが10年～20年以上と長期で愛用頂いております。

- ・高機能で吸湿性があり、軽量で通気性を備える生地素材のジャケット内部を、7カ所のヒートパネルで覆い、首周りを含め上半身全体を90W以上の発熱で温かく包み込みます。

- ・内側のシェルには防風性と抗菌機能を持たせ、熱を逃がしません。また身体の曲げ伸ばしにフィットするストレッチ素材の採用で、あらゆるライディングポジションにもぴったりとフィットして身体を温めます。

- ・安全のための反射素材を採用。コネクター用のファスナーポケットや温度コントローラ受信部収納のストレッチポケットなどの画期的な機能を持たせ、-40℃まで柔軟性を保つ特殊配線素材を使用して雪国や極寒地域でのスノーモービル運転などにも広く使われています。

- ・男女別にデザインされたシルエットの、XS～XXXLまでの多彩なサイズを用意して幅広い体型のライダーに使用して頂けます。

- ・すべてのジッパーはYKK社製を採用（一部仕様はYKK防水ジッパーを使用）しています。

- ・手洗いはもちろん、洗濯ネットに入れることで洗濯機での洗濯も可能です。

*各商品の対応サイズは、ホームページの最新在庫の表記をご覧ください。



Women's Heated Jacket

女性用ヒートッド・ジャケット

WS-JLM4

(消費電力 最大 90W)



W&S ヒートッド・ジャケットは、耐久性が高く高機能を長年維持しますので、多くのライダーが10年～20年以上と長期で愛用頂いております。

- ・高機能で吸湿性があり、軽量で通気性を備える生地素材のジャケット内部を、7カ所のヒートパネルで覆い、首周りを含め上半身全体を90W以上の発熱で温かく包み込みます。

- ・内側のシェルには防風性と抗菌機能を持たせ、熱を逃がしません。また身体の曲げ伸ばしにフィットするストレッチ素材の採用で、あらゆるライディングポジションにもぴったりとフィットして身体を温めます。


- ・安全のための反射素材を採用。コネクター用のファスナーポケットや温度コントローラ受信部収納のストレッチポケットなどの画期的な機能を持たせ、-40℃まで柔軟性を保つ特殊配線素材を使用して雪国や極寒地域でのスノーモービル運転などにも広く使われています。

- ・男女別にデザインされたシルエットの、XXS～XXLまでの多彩なサイズを用意して幅広い体型のライダーに使用して頂けます。

- ・すべてのジッパーはYKK社製を採用（一部仕様はYKK防水ジッパーを使用）しています。

- ・手洗いはもちろん、洗濯ネットに入れることで洗濯機での洗濯も可能です。

*各商品の対応サイズは、ホームページの最新在庫の表記をご覧ください。



warmsafe.jp

Warm & Safe Heated Pants

オートバイ用電熱ヒート・パンツとして、ハイテク素材を採用して、業界最高の快適さと耐久性を備えた設計の製品です！

W&Sヒートッド・パンツには、高性能なマイクロフリース素材を使用し、内部に髪の毛よりも細い独自のフラット式カーボンマイクロファイバー発熱帯を使用しておりますので、通電後すぐに温まり着心地もゴワゴワ感無く快適です。重ねて履くアウターパンツとも違和感なく快適に使用できます。

最新バージョンでは、前面に(Gelanots™)素材を採用し、ジーンズのような多孔質のアウターからの走行風の侵入を防ぎ、同時に熱放散効果を防ぎ内部の温かさを逃がしません。裏地には抗菌処理されたスパンテックスを使用しておりにおいを防ぎ吸湿性を持たせています。

シルエットの違いに対応した男女別のデザインに、豊富なサイズを用意。ストレッチ素材により色々なライディングポジションにフィットしますので、どのような体形のライダーの方にも快適に使用していただけます。

積載時にはとても小さく折りたたためてスペースを取りません。手洗いはもちろん、洗濯ネット使用で洗濯機での洗濯が可能です。



ヒートッドパンツの特徴

- ① マジックテープで覆われたYKKチャックの調節可能なウエストバンド
- ② 電源ケーブル用のYKKチャック付きのポケット
- ③ パンツ用電源コネクタ
- ④ ソックス用電源コネクタ
- ⑤ パンツとソックスの電源を一緒に供給するための付属のYケーブルアダプター
- ⑥ ソックスケーブル用のYKKチャック付きのポケット
- ⑦ ソックス用コネクタケーブル
- ⑧ フロントヒートパネル
- ⑨ 腰のヒートパネル(リアパネルも左右二枚あります)



Men's Heated Pants

Men's Heated Pant Liner

男性用ヒートッド・パンツ (消費電力最大 40W)

WS-PLM4, WS-PLM5 * 各商品の対応サイズは、ホームページの最新在庫の表記をご覧ください。

Women's Heated Pants

Women's Heated Pant Liner

女性用ヒートッド・パンツ (消費電力最大 40W)

WS-PLW4, WS-PLW5 * 各商品の対応サイズは、ホームページの最新在庫の表記をご覧ください。



Heated Gloves

快適さと耐久性を極めた、オートバイ用電熱ヒートウェアの最高峰！

W&Sのヒートッド・グラブは、最高級の牛革素材を使用していますので、使い込むほどにライダーの手に馴染み、疲労感なくアクセルやブレーキ・クラッチ操作等をサポートします。

内部には極薄のシンサレート(Thinsulate™)が採用され、熱を包み込み逃がさず指先や手の甲・掌を温めると同時に、悪天候時に雨水の侵入を防止し、通気性のある素材なのでムレも防ぎます。左グラブには、ヘルメットシールドの水滴を除去する為のゴム製のワイパーがセットされています。

*各商品の対応サイズは、ホームページの最新在庫の表記をご覧ください。



クラシックライダー・グラブ
カーボンプロテクター・グラブ
左手親指にゴム製の
バイザーワイパー付き。



Ultimate Touring Gloves (24W) (12V) (防水) (シンサレート)

カーボンプロテクター・グラブ(消費電力 最大12W・片手)
WS-GLUT (本革防水・男女兼用)
甲の部分にカーボンのプロテクターを取り付けてあります。
シールドワイパー付き。



Classic Rider Gloves (24W) (12V) (防水) (シンサレート)

クラシックライダー・グラブ(消費電力 最大12W・片手)
WS-GLCR (本革防水男性)
WS-GLWC (本革防水女性)
操作性も良くシンプルなデザインです。
シールドワイパー付き。



Passenger Gloves (30W) (12V) (防水) (シンサレート)

クラシックパセンジャー・グラブ(消費電力 最大15W・片手)
WS-GLCP (本革防水・男女兼用)
タンデムライダーは運転操作が無いので、グラブは操作性よりも暖かさを重視した設計です。



Inner Gloves & Socks

W&Sヒートッドインナー・グラブとヒートッド・ソックスには高性能なマイクロフリース素材を使用し、内部に髪の毛よりも細い独自のフラット式カーボンマイクロファイバー発熱体を採用していますので、ゴワゴワ感など無くライディング・グラブや厚手のソックスなどと重ねて着用しても、違和感無く快適に使用できます。冷える親指部分には発熱体を2重にセットしています。手のひら部分にはケーブル等は無く、違和感を感じることはありません。指の部分には、操作性を向上させるため、あらかじめカーブを付けた裁断製法を採用し、さらにベルクロストラップで手首や足首にしっかりフィットさせる事ができます。手洗いはもちろん、洗濯用ネットを使用する事で洗濯機での洗濯が可能です。

*各商品の対応サイズは、ホームページの最新在庫の表記をご覧ください。

Heated Socks (18W) (12V) (洗) (マイクロフリース)

ヒートッド・ソックス(消費電力 最大9W・片足)
WS-HS4 (男女兼用)
ソフトでフラットな発熱体を使用していますので、ブーツの中でも違和感はまったくありません。ネットに入れ弱水流で洗濯機洗いが可能です。




12V Glove Liners (22W) (12V) (洗) (マイクロフリース)

インナー・グラブ(消費電力 最大11W・片手)
WS-HG (男女兼用)
ソフトでフラットな特殊カーボン発熱体を縫いこんでありますので、ライディング手袋の内側に重ねて装着しても違和感無く操作性も上々、ネットに入れ弱水流で洗濯機洗いが可能です。



HEAT-TROLLER™

オートバイ用電熱ヒートウェアの最高峰！
使いやすさと耐久性で他の追従を許しません。



オートバイ搭載用機器として、防水・防塵・耐震設計が施され堅牢で、グラブを着用した指でも扱いやすいデザインの、W&S社ヒートテッド製品専用の温度コントローラーです。発熱温度設定は、5～100%に無段階設定が可能で（5段階設定のWS-HT-5LI除く）気温や走行風などに応じてライダーの好みの温度に設定して快適なライディングを可能にします。ワイヤレスタイプコントローラーでは、送信機・操作部は、ハンドルやタンク上部など操作しやすいところにセットし、受信部分はジャケットやパンツ内の収容ポケットに収納する事によってすっきりとしたセッティングで、煩わしい配線処理からも解放されます。

2CHのコントローラーを使用すると、ジャケットとグラブ・上半身と下半身など別々に独立した温度設定が可能になり、厳寒時の身体の快適性がより一層高まります。使用されるすべてのコネクタ類は、パワーロスの少ない設計で、銅の含有量が多く導電効率の非常に高い特殊コネクタを使用しています。また、すべてのケーブルは、耐水性・耐油性を持ち、マイナス40℃まで柔軟性を持つ優れた外皮素材のケーブルを使用しています。ワイヤレスタイプのコントローラー送信部に使われる電池は単四型2本で、仮に性能低下してもツーリング先での入手に困りません。万一の誤配線等に対応して、極性逆転防護回路/アラーム付きで、正常作動中には、LEDランプが点灯します。すべてのコントローラー/ケーブルの耐圧は20A、市販の15Aミニ平型ヒューズを使用しています。（仮にジャケット・グラブ・パンツ・ソックスなどフル装備して最大発熱させても通常使用ではMAX10A程度です）

2 CH Remote Heat-Troller™

WS-HT-RM2 2CH ワイヤレス電子温度コントローラーセット
ジャケットとグラブ、あるいは上半身と下半身など2CH別々に無段階での温度設定ができます。コントローラー部分は無線式（ワイヤレス）ですから、煩わしいケーブルの取りまわしが不要で、好きな所にセットできます。

2CH 12V 無段階 防水 ワイヤレス



1 CH Remote Heat-Troller™

WS-HT-RM1 1CH ワイヤレス電子温度コントローラーセット
無段階での温度調整が可能です。コントローラー部分は無線式（ワイヤレス）ですから、煩わしいケーブルの取りまわしが不要で、好きな所にセットできます。

1CH 12V 無段階 防水 ワイヤレス



2 CH Portable Heat-Troller™

WS-HT-SM2 2CH ポータブル式電子温度コントローラーセット
2セットのヒートテッドギアを独立して無段階温度設定する事も可能です。

2CH 12V 無段階 防水 有線



1 CH Portable Heat-Troller™

WS-HT-SM1 1CH ポータブル式電子温度コントローラーセット
小形軽量で無段階に温度調整が可能です。

1CH 12V 無段階 防水 有線



5 Level Heat-Troller™

WS-HT-5LI 5段階調節式電子温度コントローラーセット
最もシンプルな温度コントローラーです。最弱～最強まで5ステップで温度の設定ができます。LEDで設定表示されるので夜間でも視認性に優れています。

1CH 12V 5段階 防水 有線



*別売りRC1とペアリング可能です。

「ウォームアンドセーフの電熱ギアを使って、寒い冬の間も肩こりや不快感なく仕事をこなしていけます。」

米国イリノイ州の警察や北欧スウェーデンの白バイ警官にも正式採用されています。また、多くのオートバイメーカーや各種用品メーカーにも OEM 提供をしています。



ヨーロッパやアメリカでは
白バイ隊にも
正式採用されています。



LIFE IS A JOURNEY, LET US HELP
you ENJOY THE RIDE!

アクセサリ類 (豊富なアクセサリはホームページでもご紹介しています。)

WS-AC-03 ヘラータイプソケット (カバー付)
ヘラータイプの電源に使用するソケットです。

WS-AC-04 ヘラータイプアダプターケーブル
欧州車などに標準装備されている「ヘラーソケット」からヒートッドインナーに電源を取り込む為の変換プラグです。(長さ約46cm)

WS-AC-05 ヘラータイプソケット
アダプターケーブル
ヘラータイプの電源に使用するケーブル付きのソケットです。(長さ約15.5cm)

WS-AC-06 ヘラー・シガレットプラグ
アダプターケーブル
本品は、先端の赤い部分を取り外し式になっており、ヘラータイプ (欧州標準) とシガレットタイプ (一般的な国産車) の両方に使用可能なプラグになっています。(長さ約46cm)

WS-AC-08 2CH温度コントローラーポート
2CHポート形式電子温度コントローラー用
ベルトポートです。(WS-HT-SM2用)

WS-AC-09 1CH温度コントローラーポート
1CHポート形式電子温度コントローラー用
ベルトポートです。(WS-HT-SM1用)

WS-AC-10 バッテリーハーネス延長ケーブル
一部大型バイクでバッテリーの取り付け位置が
離れた部分から離れている場合に、バッテリーハーネス
に繋いで延長するケーブルです。長さ80cm。

WS-AC-14 Yケーブルアダプター
(ヒートッド・ジャケット・ベストには標準添付)

WS-AC-15 ロングYケーブルアダプター
グラフィック、ソックスを単体で使用する際に必要になります。
(長さ左約150cm、右約170cm)

WS-AC-16 バッテリーハーネス
バイクを複数台所有されている方は、この
バッテリーハーネスを取り付けてご使用下さい。
(温度コントローラーセットには標準添付)
(長さ約90cm)

WS-AC-19 SAEプラグアダプターケーブル
バッテリーハーネスが取り付けられているバイクに、
SAEプラグを使用する「バッテリーテスター」などの充電器
から充電を行う時に使用する変換
ケーブルコネクタです。(長さ約15.2cm)

WS-AC-20 バッテリー充電変換 コネクター
バッテリーハーネスが取り付けられているバイクに、
ハーレーダビッドソン純正充電器 (アンプ計器製)
などの充電器から充電を行う時に使用する変換
ケーブルコネクタです。(充電器は含まれておりません)
(長さ約40cm)

WS-AC-21 2CHリモート温度コントローラー・ポート
2CHワイヤレス式電子温度コントローラー用
クリップポートです。(WS-HT-RM2・RC2用)

WS-AC-27 5V USB ケーブルアダプター
USBコネクタを使用するスマートフォンや、
iPad/iPhone/iPad などへの充電を行うアダプターです。
電圧容量も3Aと十分で、iPadでも充電が可能です。
(長さ約55cm)

WS-AC-28 ピンプラグソケット
アダプターケーブル
バッテリーからの電源ケーブルを、簡単に片手で
抜き差し出来る様にバイクにコネクターをマウントする
キットです。埃や水の浸入を防ぐキャップ付きです。

WS-AC-44 補修用ケーブル・コネクター
誤ってケーブルを断線させてしまった、高温の
マフラーやエキゾーストパイプ等に接触させて
ケーブルを溶かしてしまった場合などの交換補修用
にご使用下さい。(黒色コネクタ・メス)


WS-AC-45 補修用ケーブル・コネクター
誤ってケーブルを断線させてしまった、高温の
マフラーやエキゾーストパイプ等に接触させて
ケーブルを溶かしてしまった場合などの交換補修用
にご使用下さい。(赤色コネクタ・オス)

WS-AC-48 7.4V 携帯用バッテリー用ベルトポート
5,200mAh バッテリー用ベルトポート

WS-AC-53 携帯用バッテリー・充電器セット
バイクから離れた所にヒートッド・インナーを温めて着るを防ぐ
携帯用のバッテリーです。バッテリー本体に6段階の温度調整
切り替え機能付きなので、温度コントローラー「WS-HTシリーズ」
を使用せずにコンパクトに入ります。


WS-AC-54 携帯用バッテリー
使用状況にもよりますが、満充電で数時間発熱させる
ことが可能です。リチウムイオンバッテリーは、およそ
500サイクル充電可能です。
約 70 × 92 × 22mm 全長約 215g 7.4V 5200mAh

WARM & SAFE SIZE CHART




SIZE CHART (cm)

男性用ヒートッド・ジャケットと男女兼用ヒートッド・ベスト	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A 胸幅	50.0	54.0	58.0	62.0	66.5	71.5	76.0
B 肩～腋の高さ (ジャケット)	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	32.0
C 袖丈 (ジャケット)	75.0	78.0	82.0	85.0	87.5	90.0	92.0
D 後ろ身頃	61.5	63.5	65.5	68.0	70.5	73.0	76.0
E 袖丈	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
F 前身頃	56.5	58.5	60.5	62.5	65.0	67.5	70.5
G 袖回り	41.0	43.5	47.0	52.0	54.5	57.5	60.0
H 肩周り (ベスト)	37.0	40.0	43.0	46.0	48.5	51.0	54.0
女性用ヒートッド・ジャケット	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A 胸幅	49.0	52.0	55.0	58.5			
B 肩～腋の高さ (ジャケット)	23.5	24.5	25.5	26.0			
C 袖丈 (ジャケット)	71.5	73.5	75.5	77.0			
D 後ろ身頃	62.0	64.5	67.0	69.5			
E 袖丈	9.0	9.0	9.0	9.0			
F 前身頃	44.0	46.0	48.0	51.5			
G 袖回り	42.5	45.0	46.0	48.5			
男性用ヒートッド・パンツ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
J ウエスト (幅×2)	60~74	71~79	80~89	90~99	100~109	110~119	120~132
K 股丈	100.0	100.0	103.0	106.0	109.0		
L 股下	69.4	70.4	71.4	72.4	73.4	74.4	75.4
女性用ヒートッド・パンツ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
J ウエスト (幅×2)	56~61	63~68	69~74	76~81	83~91		
K 股丈	98.0	101.0	104.0				
L 股下	67.3	68.6	69.9	71.2	72.5		
男性用ヒートッド・グラブとヒートッド・カーボンプロテクターグラブ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
M 手回り	18.0	20.0	23.0	25.0	28.0	31.0	
N 全長	18.5	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	
女性用ヒートッド・グラブとヒートッド・ハセシージャグラー	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
M 手回り	18.0	20.0	23.0	25.0			
N 全長	17.5	18.5	19.0	20.0			
ヒートッド・インナー・グラブ	XS	S/M	L/XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
M 手回り	15.0	18.0	19.0	20.0			
N 全長	17.5	18.0	19.0	20.5			
ヒートッド・ソックス	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
P 全長	19~22	23~24	25~27	28~29	30~		



手の計り方



足の計り方



ご注意



- ヒートッド・インナーシリーズは、インナー着用として考えられていますので、ピッタリと身体にフィットするサイズのものを購入し、なるべく身体に触れる部分が多くなるように着てください。(ただし、ジャケットとベストは素肌に直接着用することはお避け下さい。) 例えば、長袖のTシャツ等の上に着用して頂くのが最も効果的です。余り多くの衣類を下に着用してしまうと、せっかくの暖かさが身体に届きにくくなってしまいます。また、大きめのサイズもお薦めできません。本製品は、胸や腕回りにはストレッチ素材を使用していますので、適切なサイズのものをお選びいただけますと、快適なフィット感をお楽しみいただけます。
- 長時間の連続着用において、低温やけどなどの症状を起こさないように、温度の設定・調整につきましては、お客様自身で充分にお気を付け下さい。
- コントローラーやコネクターの結線方法は、製品添付の説明書が、弊社ホームページの「説明書・解説書・ダウンロードのページ」をご参照下さい <https://www.warmsafe.jp/wiring.html>
- 電源はDC12Vを使用します。電源の供給は、オートバイ・スノーモビル等のバッテリーから専用のハーネスにて行ないます。必ずウォーム&セーフ社製の専用ケーブルハーネスやコントローラーをご使用下さい。
- ご使用前に、製品添付の説明書を良くご覧になり、必ず注意事項をご理解の上でご利用願います。